








Detector de metales plegable Minelab Equinox 900

255546

SRP 1 149,99 €

El detector de oro y tesoros todo en uno más vendido acaba de mejorar. El EQUINOX 900, impulsado por la revolucionaria tecnología Multi-IQ de Minelab, cuenta con un impresionante sistema de identificación de objetivos de alta resolución 119, una separación de objetivos superior y es totalmente impermeable hasta 5 m con clasificación IP68. Con mejoras como su sistema de varilla plegable de 3 piezas de fibra de carbono y sus avanzados controles de audio, además de funciones completas como la linterna Control Pod y la vibración de la empuñadura, nunca ha habido mejor momento para unirse a la revolución EQUINOX de Minelab.

DETALLES DEL PRODUCTO

MULTIFRECUENCIA SIMULTÁNEA.
Elija entre 6 frecuencias únicas cuando tenga en mente un objetivo específico, o utilice nuestra revolucionaria tecnología Multi-IQ para emplear automáticamente 5 frecuencias a la vez. Todos los metales, todos los suelos, todo el tiempo.

TOTALMENTE IMPERMEABLE.
No detenga su búsqueda en la playa o en el banco. Este detector de metales es totalmente impermeable y sumergible hasta 5 m para que pueda encontrar oro, plata, joyas, monedas y otros tesoros bajo el agua.

4 MODOS.
Seleccione fácilmente entre los modos Parque para las zonas con mucha basura, Campo para las monedas y artefactos, Playa u Oro para centrarse en los tipos de objetivo o terreno. Funciones como la linterna incorporada y la vibración de la empuñadura le permitirán seguir encendida mucho después de que se haya ido el sol.

IDENTIFICACIÓN PRECISA DEL OBJETIVO.
Clasifique con confianza la basura y los tesoros gracias a la rápida y precisa 119 identificación de

© 2026 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Specifications and design are subject to change

objetivos de alta resolución y al control de audio superior que le permite calibrar el tamaño y la profundidad (auriculares inalámbricos de baja latencia incluidos).

PORTÁTIL.
Compuesta por varillas ligeras de 3 piezas de fibra de carbono, la Equinox 900 pesa sólo 1,2 kg y se reduce a tan sólo 61 cm para que pueda meterla en la mochila cuando esté de viaje.

DETECCIÓN SUPREMA TODO TERRENO
Tanto si se balancea en los yacimientos de oro como si bucea en la playa, EQUINOX 900 no tiene límites y domina todos los objetivos y todos los terrenos.

6 OPCIONES DE FRECUENCIA ÚNICA
Para quienes tengan en mente un objetivo específico, EQUINOX® ofrece un control total y la posibilidad de elegir entre seis frecuencias únicas: 4/5/10/15/20/40 kHz.

Contenido

- Detector Equinox 900
- Auriculares ML 85
- Cable de carga
- Bobina de 15 cm
- Manual
- Guía de inicio rápido

Especificaciones

Product Attributes

EAN:	0811493017723
Manufacturer number:	3720-0006
Product weight:	2.05 kilograms

Especificaciones técnicas

Modos de búsqueda:	Parque, Campo, Playa, Oro
Perfiles de búsqueda personalizados:	8 (2 por modo de detección)
Frecuencias de operación:	Multi, 4, 5, 10, 15, 20, 40
Cancelación de ruido:	Automática (19 canales), Manual
Balance de suelo:	Automático, Manual, Seguimiento
Sensibilidad:	1 a 28
Volumen del objetivo:	0 a 25
Separación de tonos:	1, 2, 5, Todos los tonos (At), Profundidad (dP)
Tono ajustable:	Todos los tonos: 0 a 25
Nivel de umbral:	0 a 25
Tono de umbral:	0 a 25
Identificación de objetivo (TID):	119 ID | Ferroso: -19 a 0 | No ferroso: 1 a 99
Vibración:	Encendido, Apagado por región de tono
Velocidad de recuperación:	1 a 8

© 2026 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Specifications and design are subject to change

Modo de localización precisa:	true
Iron bias:	0 a 9
Segmentos de discriminación:	119

Generales

Tipo de batería:	Built-in
Capacidad de la batería:	5100
Duración de la batería:	12
Tiempo de carga (0 - 100%):	6
Bobina incluida:	EQX11 bobina Double-D de 11" con placa deslizante, EQX06 bobina de 6" con placa deslizante
Linterna:	Encendido, Apagado
Display:	LCD monocromática
Retroiluminación de pantalla/teclado:	Apagado, Alto, Medio, Bajo
Longitud del producto:	Plegado: 61 cm | Extendido: 144 cm
Operation temperature:	-10-40
Storage temperature:	-20-70
Clasificación IP:	IP68
Salidas de audio:	Altavoz integrado, Auriculares con cable de 3,5 mm, Auriculares inalámbricos

© 2026 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Specifications and design are subject to change