



Détecteur de métaux pliable Minelab Equinox 900

255546

PVI CHF 1'149.99

Le détecteur d'or et de trésor tout-en-un le plus vendu s'est encore perfectionné. L'EQUINOX 900, équipé de la technologie révolutionnaire Multi-IQ de Minelab, est doté d'un impressionnant système d'identification des cibles à haute résolution (119), d'une distinction supérieure entre les cibles et d'une étanchéité totale jusqu'à 5 m selon l'indice de protection IP68. Avec des améliorations telles que son système d'arbre repliable en 3 parties en fibre de carbone et des commandes audio avancées, plus des fonctions complètes, y compris la lampe de poche de la nacelle de commande et la vibration de la poignée, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour rejoindre la révolution de l'EQUINOX de Minelab.

DÉTAILS DU PRODUIT

MULTIFRÉQUENCE SIMULTANÉE.

Choisissez entre 6 fréquences uniques lorsque vous avez une cible spécifique à atteindre, ou utilisez notre technologie révolutionnaire Multi-IQ pour utiliser automatiquement 5 fréquences à la fois. Tous les métaux, tous les sols, tout le temps.

ENTIÈREMENT ÉTANCHE.

N'arrêtez pas votre recherche à la plage ou à la banque. Le Xterra Pro et le Pro Find 35 sont tous deux entièrement étanches et submersibles jusqu'à 5 m. Vous pouvez donc trouver de l'or, de l'argent, des bijoux, des pièces de monnaie et d'autres trésors sous l'eau.

4 MODES.

Sélectionnez facilement les modes Park pour les zones à forte concentration de déchets, Field pour les pièces de monnaies et les artefacts, Plage (Beach) ou Or (Gold) pour vous concentrer sur les types de cibles ou les conditions du sol. Des fonctions telles que la lampe de poche intégrée et la vibration de la poignée vous permettent d'utiliser l'appareil longtemps après la tombée de la nuit.

IDENTIFICATION PRÉCISE DE LA CIBLE.

Identifiez en toute confiance les déchets et les trésors grâce à l'identification rapide et précise de 119 cibles en haute résolution et au contrôle audio supérieur qui vous permet d'évaluer la taille et la profondeur (écouteurs sans fil à faible latence inclus).

PORTABLE.

Composé des arbres légers en fibre de carbone en 3 pièces, l'Equinox 900 pèse seulement 1,2 kg et se range dans un sac de 61 cm, ce qui vous permet de le mettre dans votre sac à dos lorsque vous êtes en déplacement.

LA DÉTECTION SUPRÊME TOUT-TERRAIN

Que vous détectiez dans les champs aurifères ou que vous fassiez de la plongée en apnée sur la plage, l'EQUINOX 900 est sans limite et domine toutes les cibles et tous les terrains.

6 Options de Fréquence Unique

EQUINOX® offre un contrôle total et la possibilité de choisir parmi six fréquences uniques pour ceux qui ont un objectif spécifique à atteindre : 4/5/10/15/20/40 kHz.

Contenu de la livraison

- Détecteur Equinox 900
- Casque ML 85
- Câble de recharge
- Bobine 6 pouces
- Mode d'emploi
- Guide

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Code EAN:	0811493017723
Numéro du fabricant :	3720-0006
Poids du produit :	2.05 kilograms

Spécifications techniques

Modes de recherche :	Parc, Champ, Plage, Or
Profils de recherche personnalisés :	8 (2 par mode de détection)
Fréquences de fonctionnement :	Multi, 4, 5, 10, 15, 20, 40
Annulation du bruit :	Automatique (19 canaux), Manuelle
Équilibrage du sol :	Auto, Manuel, Suivi
Sensibilité :	1 à 28
Volume de la cible :	0 à 25
Rupture de tonalité :	1, 2, 5, Toutes les tonalités (At), Profondeur (dP)
Hauteur de tonalité :	Toutes les tonalités réglables : 0 à 25
Niveau de seuil :	0 à 25
Hauteur du seuil :	0 à 25
Identification de la cible (TID) :	119 ID Ferreux : -19 à 0 Non ferreux : 1 à 99
Vibration :	On, Off par zone de tonalité

Vitesse de récupération : 1 à 8

Mode de localisation précise : true

Iron bias : 0 à 9

Segments de discrimination : 119

Généralités

Type de batterie : Built-in

Capacité de la batterie : 5100

Autonomie de la batterie : 12

Temps de charge (0 - 100%) : 6

Bobine fournie : EQX11 bobine Double-D de 11" avec plaque de glissement,
EQX06 bobine de 6" avec plaque de glissement

Lampe torche : On, Off

Écran: LCD monochrome

Rétroéclairage écran/clavier : Off, Fort, Moyen, Faible

Longueur du produit : Replié : 61 cm | Déplié : 144 cm

Operation temperature: -10-40

Storage temperature: -20-70

Classification IP : IP68

Sorties audio : Haut-parleur intégré, Casque filaire 3,5 mm, Casque sans fil