








# Détecteur de métaux haute puissance Minelab Manticore

255547

## PVI CHF 2'199.99

MANTICORE avec Multi-IQ+ est le détecteur de métaux le plus puissant, le plus rapide et le plus précis de l'histoire de Minelab. Le cœur du MANTICORE est son moteur multi-fréquence simultané (MULTI-IQ+). Ce chef-d'œuvre d'innovation offre une augmentation de performance incroyable de 50 % par rapport à la série de détecteurs la plus vendue de tous les temps : EQUINOX. En combinaison avec l'identification de cible 2D avancée (ID) et les nombreuses options audio, le détecteur reçoit toutes les informations importantes pour ses yeux et ses oreilles. LE MANTICORE offre une expérience de détection incomparable, qui repousse les limites de la détection et fournit plus de puissance, plus de profondeur et plus de trouvailles.

### DÉTAILS DU PRODUIT

LA TECHNOLOGIE MULTI-IQ+.
La technologie révolutionnaire Multi-IQ+ de Minelab offre 50 % de puissance en plus que les modèles traditionnels et constitue le plus puissant détecteur multifréquence simultané du marché.

IDENTIFICATION AVANCÉE DES CIBLES.
Écoutez et voyez vos cibles grâce à la carte d'identification (ID) en deux dimensions (2D) et aux nombreuses options audio. La discrimination améliorée vous permet de trouver rapidement et précisément les cibles souhaitées parmi les déchets.

TOUT-TERRAIN.
Recherchez sur tous les types de terrain grâce aux 10 modes de recherche, notamment All-Terrain pour la détection à travers les terres, Plage pour les zones de sable, de surf et d'eau de mer et Champ aurifère (Goldfield) pour les pépites d'or. Ce détecteur de trésors est étanche jusqu'à 5m (IP68).

LÉGER ET COMPACT.

© 2026 ATS trade & service GmbH. Tous droits et changements réservés sans préavis.

Vous pouvez facilement utiliser cet équipement de détection de métaux professionnel pendant de longues périodes grâce à sa conception ultra-légère et compacte qui se replie de 144 cm à 63 cm.

L'AUDIO ET L'ÉCLAIRAGE.
Les commandes audio personnalisables permettent d'identifier les cibles en toute confiance et de réduire le bruit. La lumière du jour est peut-être terminée, mais cela ne signifie pas que votre recherche doit également se terminer grâce à des fonctions telles que la lampe de poche, la vibration de la poignée, le rétroéclairage de l'écran et du clavier.

UNE CONSTRUCTION INÉGALÉE ET UNE ÉTANCHÉITÉ EXTRÊME
Avec MANTICORE, aucun terrain ne vous résistera - plongez jusqu'à 5 m pour une exploration sous-marine (classement IP68) et trouvez des cibles cachées que d'autres ne peuvent pas atteindre.

Contenu de la livraison

- Détecteur de métaux MANTICORE
- ML 105 Casque
- Câble de recharge
- Mode d'emploi
- Guide

## Caractéristiques

### Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Code EAN: | 0811493017426 |
| Numéro du fabricant : | 3228-0200 |
| Poids du produit : | 1.95 kilograms |

**Spécifications techniques**

| | |
|---|---|
| Modes de recherche : | Tous terrains (5), Plage (4), Champs aurifères (1) |
| Profils de recherche personnalisés : | Oui |
| Fréquences de fonctionnement : | Multi-IQ+, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz |
| Annulation du bruit : | Automatique, Automatique continue, Manuelle (-9 à +9) |
| Équilibrage du sol : | Auto, Manuel, Suivi |
| Sensibilité : | 1 à 35 |
| Volume de la cible : | 0 à 25 |
| Rupture de tonalité : | 1, 2, 5 – Tonalité \| 1, 2, 5 – Région Toutes les tonalités |
| Hauteur de tonalité : | 1 à 50 |
| Niveau de seuil : | 0 à 25 |
| Hauteur du seuil : | 1 à 50 |
| Identification de la cible (TID) : | Conductivité : 0–99 avec indication ferreuse |
| Vibration : | Activée, Désactivée |
| Vitesse de récupération : | 0 à 8 |
| Indicateur de profondeur : | 5 niveaux |

**Généralités**

| | |
|---|---|
| Type de batterie : | Built-in |

© 2026 ATS trade & service GmbH. Tous droits et changements réservés sans préavis.

| | |
|---|---|
| Autonomie de la batterie : | 10 |
| Temps de charge (0 - 100%) : | 7 |
| Bobine fournie : | Bobine ronde Double-D de 11 pouces avec protège-bobine (étanche jusqu'à 5 m) |
| Lampe torche : | Faible, Moyen, Fort, Désactivé |
| Écran: | LCD couleur |
| Rétroéclairage écran/clavier : | Manuel (1 à 10), Ajustement automatique |
| Longueur du produit : | Déployée: 1440 mm \| Repliée : 630 mm |
| Classification IP : | IP68 |
| Sorties audio : | Haut-parleur \| Casque 3,5 mm \| Casque sans fil à faible latence |

© 2026 ATS trade & service GmbH. Tous droits et changements réservés sans préavis.